MONTANA

2026

LEGEND

- TELAIO | FRAME | CADRE | CUADRO
- AMMORTIZZATORE | REAR SHOX | AMMORTISSEUR | AMORTICUADOR
- FORCELLA | FORK | FOURCHE | HORQUILLA
- CAMBIO POST. | REAR DERAILLEUR | ARRIER DER. | CAMBIO POSTERIOR
- DERAGLIATORE | FRONT DERAILLEUR | AVANT DER. | CAMBIO ANT.
- LEVE CAMBIO | SHIFTERS | MANETTES | PALANCAS DE CAMBIO
- GUARNITURA | CHAINWHEEL | PEDALIER | BIELA
- CASSETTA | CASSETTE | CASSETTE | CASSETTE
- FRENI | BRAKES | FREINS | FRENOS
- MANUBRIO | HANDLEBAR | GUIDON | MANILLAR
- RUOTE | WHEELS | ROUES | RUEDAS
- GOMME | TYRES | PNEUS | PNEUMATICOS
- SELLA | SADDLE | SELLE | SILLIN
- REGGISELLA | SEAT POST | TIGE DE SELLE | TIJA
- MOTORE | MOTOR | MOTEUR | MOTOR
- BATTERIA | BATTERY | BATTERIE | BATERÍA
- DISPLAY
- PESO | WEIGHT | POIDS | PESO
- COLORI | COLORS | COLEURS | COLORES
- MISURE | SIZE | TAILLE | TALLAS
- OPTIONAL

INDEX

E-BIKE

3

PROFESSIONAL

51

CONSUMER

66

GARANZIA

110



E-BIKE

GAVIA 2.0

Z9335 • *Shimano 105 Di2 2x12*

16,2 kg

C019 TURCHESE MET - dec. nere - finitura lucida

COLOR CONFIGURATOR



GAVIA 2.0

Z9350 • *Shimano Ultegra Di2 2x12*

15,9 kg

C019 TURCHESE MET - dec. nere - finitura lucida


COLOR CONFIGURATOR





GAVIA 2.0

SIZE	XS	S	M	L	XL
HR	450	480	510	540	570
LT	515	537	555	577	600
RC	425	425	425	425	425
FC	576,4	586,7	592,6	606,9	621,3
a°	72,25°	72,5°	72,75°	73°	73,56°
b°	75,5°	74,5°	73,5°	73°	72,75°
S	120	130	150	165	180
REACH	380	389,4	391,4	403,4	418,7
STACK	522	532,3	552,3	567,5	583,8



COLOR CONFIGURATOR

-8
Display al manubrio

-1
Batteria integrata
Portapower 630wh

GAVIA 2.0 Z9355 *Dura Ace disco Di2 2×12*	Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Dura Ace 9250SS	Dura Ace 9250F	Dura Ace 9270	Alloy 50-34	Shimano 9200 11-34	Dura Ace R9270	Deda Super-box / Deda Zero2	Fulcrum R400 DB / Fsa Trimax	Vittoria Zaffiro Pro 700*32	San Marco Shortfit	Carbon Ø 27,2	Polini EP3+ GP	Polini 500Wh	Integrato al telaio
GAVIA 2.0 Z9350 *Ultegra disco Di2 2×12*	Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Ultegra 8150SS	Ultegra 8150F	Ultegra 8170	Alloy 50-34	Shimano 8100 11-34	Ultegra R8170	Deda Super-box / Deda Zero2	Fulcrum R400 DB / Fsa Trimax	Vittoria Zaffiro Pro 700*32	San Marco Shortfit	Carbon Ø 27,2	Polini EP3+ GP	Polini 500Wh	Integrato al telaio
GAVIA 2.0 Z9335 *Shimano 105 Di2 2×12*	Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Shimano 105 7150SS	Shimano 105 7150F	Shimano 105 7170	Alloy 50-34	Shimano 7100 11-34	Shimano 105 R7170	Deda Super-box / Deda Zero2	Fulcrum Lite / Fsa Team 30	Vittoria Zaffiro Pro 700*32	San Marco Shortfit	Carbon Ø 27,2	Polini EP3+ GP	Polini 500Wh	Integrato al telaio
GAVIA 2.0 Z9332 *Shimano 105 2×12*	Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Shimano 105 7100SS	Shimano 105 7100F	Shimano 105 7120	Alloy 50-34	Shimano 7100 11-34	Shimano R7120	Deda Superbox / Deda Zero	Fulcrum Lite / Fsa Team 30	Vittoria Zaffiro Pro 700*32	San Marco Shortfit	Deda Zero	Polini EP3+ GP	Polini 500Wh	Integrato al telaio

0082.00 Batteria supplementare 250Wh c/cavo e supporto

GAVIA

V9335 • *Shimano 105 Di2 2x12*

16,5 kg

C018 ROSSO MET
- dec. bianco
- finitura lucida


COLOR CONFIGURATOR



GAVIA



SIZE	XS	S	M	L	XL
HR	470	500	530	560	590
LT	515	537	555	577	600
RC	420	420	420	420	420
FC	576,4	586,7	592,6	606,9	621,3
a°	72,25°	72,5°	72,75°	73°	73,56°
b°	75,5°	74,5°	73,5°	73°	72,75°
S	120	130	150	165	180
REACH	380	389,4	391,4	403,4	418,7
STACK	522	532,3	552,3	567,5	583,8



COLOR CONFIGURATOR

-8
Display al manubrio

-1
Batteria integrata
Portapower 630wh

GAVIA V9335 *Shimano 105 Di2 2×12*	Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Shimano 105 7150SS	Shimano 105 7150F	Shimano 105 7170	Alloy 50-34	Shimano 7100 11-34	Shimano 105 R7170	Deda Superbox / Deda Zero	Fulcrum Lite / Fsa Team 30	Vittoria Zaffiro Pro 700*28	San Marco Shortfit	Carbon	Polini EP3+ GP	Polini 500Wh	Integrato al telaio
GAVIA V9332 *Shimano 105 2×12*	Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Shimano 105 7100SS	Shimano 105 7100F	Shimano 105 7120	Alloy 50-34	Shimano 7100 11-34	Shimano R7120	Deda Superbox / Deda Zero	Fulcrum Lite / Fsa Team 30	Vittoria Zaffiro Pro 700*28	San Marco Shortfit	Carbon	Polini EP3+ GP	Polini 500Wh	Integrato al telaio

0082.00 Batteria supplementare 250Wh c/cavo e supporto

LYS 2.0




polini

COLOR CONFIGURATOR



LYS 2.0

SIZE	XS	S	M	L	XL
HR	450	480	500	520	540
LT	525	535	545	560	575
RC	445	445	445	445	445
FC	598,5	600	600,4	605,3	614,8
a°	70,5°	71°	71,5°	72°	72°
b°	74,5°	74°	73,5°	73°	72,5°
S	115	135	145	165	185
REACH	377,2	376,2	377,6	380,8	384,2
STACK	533,1	553,9	565,3	586,2	605,2



polini

C014 Verde militare
- dec nero
- finitura opaca

COLOR CONFIGURATOR

-8
Display al manubrio

-1
Batteria integrata
Portapower 630wh

LYS 2.0 Z9441 *Shimano Grx 1×12 Di2*	Gravel Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Shimano Grx RX-827	-	Shimano Grx RX-820/825	40T	Shimano 7100 10-51	Shimano Grx RX-825 / RX-820	Deda Superbox / SuperZero Gravel	FSA Team30 AGX	Kenda Gabbro 700*40	San Marco Shortfit	Carbon Ø 27,2	Polini EP3+ GP	Polini 500Wh	Integrato al telaio
LYS 2.0 Z9440 *Shimano GRX Di2 2×12*	Gravel Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Shimano Grx RX-825	Shimano Grx Rx-825	Shimano Grx RX-825	50-34	Shimano R810 11-34	Shimano Grx RX-825	Deda Superbox / SuperZero Gravel	Fulcrum Lite / Fsa Team 30 AGX	Kenda Gabbro 700*40	San Marco Shortfit	Carbon Ø 27,2	Polini EP3+ GP	Polini 500Wh	Integrato al telaio
LYS 2.0 Z9445 *Shimano Grx 2×12*	Gravel Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Shimano Grx RX-820	Shimano GRX RX-820	Shimano Grx RX-610	50-34	Shimano 11-34	Shimano Grx RX-610	Deda Superbox / SuperZero Gravel	Fulcrum Lite / Fsa Team 30 AGX	Kenda Gabbro 700*40	San Marco Shortfit	Deda Zero	Polini EP3+ GP	Polini 500Wh	Integrato al telaio
LYS 2.0 Z9442 *Shimano Grx 1×12*	Gravel Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Shimano Grx RX-822GS	–	Shimano Grx RX-610	Alloy 40T	Shimano 7100 10-45	Shimano Grx RX-610	Deda Superbox / SuperZero Gravel	Fsa Team 30 AGX	Kenda Gabbro 700*40	San Marco Shortfit	Deda Zero	Polini EP3+ GP	Polini 500Wh	Integrato al telaio

0082.00 Batteria supplementare 250Wh c/cavo e supporto

LYS 2.0

Z9445 • *Shimano Grx 2×12*

16,8 kg

C014 Verde militare
- dec nero
- finitura opaca


COLOR CONFIGURATOR



LYS 2.0 SPORT



SIZE	XS	S	M	L	XL
HR	450	480	500	520	540
LT	525	535	545	560	575
RC	445	445	445	445	445
FC	598,5	600	600,4	605,3	614,8
a°	70,5°	71°	71,5°	72°	72°
b°	74,5°	74°	73,5°	73°	72,5°
S	115	135	145	165	185
REACH	377,2	376,2	377,6	380,8	384,2
STACK	533,1	553,9	565,3	586,2	605,2



C014 Verde militare
- dec nero
- finitura opaca

COLOR CONFIGURATOR

-1
Batteria integrata
Portapower 630wh

LYS 2.0 SPORT Z9530-9 *Shimano GRX 2×11*	Gravel Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Shimano GRX RX810	Shimano GRX RX810	Shimano RS700 Flat	Alloy 50-34	Shimano 11-34	Shimano RS600	Attacco Regolabile / Deda Mud	Fulcrum Lite / Fsa Team 30 AGX	Kenda Gabbro 700*40	San Marco Shortfit	Deda Zero	Polini EP3+ GP	Polini 500Wh	Display al manubrio
LYS 2.0 SPORT Z9560-9 *Shimano Deore 1×11*	Gravel Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Shimano Deore M5100	–	Shimano Deore	40T	Shimano 11-51	Shimano RS600	Attacco Regolabile / Deda Mud	Fulcrum Lite / Fsa Team 30 AGX	Kenda Gabbro 700*40	San Marco Shortfil	Deda Zero	Polini EP3+ GP	Polini 500Wh	Display al manubrio

0082.00 Batteria supplementare 250Wh c/cavo e supporto

LYS 2.0 SPORT

Z9530-9 • *Shimano Grx 2x11*

17,5 kg

C014 Verde militare
- dec nero
- finitura opaca

COLOR CONFIGURATOR




XONAR GRAVEL

C012 Blu
C600 Azzurro Frost

COLOR CONFIGURATOR



SIZE	XS	S	M	L	XL
HR	490	520	540	560	580
LT	541	550	559	569	589
RC	460	460	460	460	460
FC	636	636	636	647	668
a°	70,5°	70,5°	71°	71°	71°
b°	75°	74,5°	74°	74°	74°
S	140	140	150	170	190
REACH	406	406	408	412	427
STACK	555	555	567	586	605



-GP
Con motore EP3+ GP 80Nm

-1
Batteria integrata Portapower 630wh

XONAR GRAVEL Z9142 *Shimano Grx 1×12*	Alloy 6061	Full Carbon	Shimano Grx RX-822GS	–	Shimano Grx RX-610	Alloy 40T	Shimano 7100 10-45	Shimano Grx RX-610	Deda Zero / Gravel 100	Fulcrum Lite / Fsa Team 30 AGX	Kenda Gabbro 700*40	Sella Italia S5	Deda Zero	Polini EP3+ EVO	Polini 500Wh	Display al manubrio
XONAR GRAVEL Z9145 *Shimano Grx 2×12*	Alloy 6061	Full Carbon	Shimano Grx Rx-820	Shimano Grx Rx-820F	Shimano Grx RX-610	Alloy 50-34	Shimano 7100 11-34	Shimano Grx RX-610	Deda Zero / Gravel 100	Fulcrum Lite / Fsa Team 30 AGX	Kenda Gabbro 700*40	Sella Italia S5	Deda Zero	Polini EP3+ EVO	Polini 500Wh	Display al manubrio
XONAR GRAVEL Z9140 *Shimano Grx 2×10*	Alloy 6061	Full Carbon	Shimano Grx RX-400	Shimano Grx Rx-400F	Shimano Grx RX-400	Alloy 50-34	Shimano 11-34	Shimano RX-400	Deda Zero / Gravel 100	Fulcrum Lite / Fsa Team 30 AGX	Kenda Gabbro 700*40	Sella Italia S5	Deda Zero	Polini EP3+ EVO	Polini 500Wh	Display al manubrio

0082.00 Batteria supplementare 250Wh c/cavo e supporto

XONAR GRAVEL

Z9142 • *Shimano Grx 1×12*

18,4 kg

C012 Blu
C600 Azzurro Frost




XONAR SPORT

C012 Blu
C600 Azzurro Frost

COLOR CONFIGURATOR



SIZE	XS	S	M	L	XL
HR	490	520	540	560	580
LT	541	550	559	569	589
RC	460	460	460	460	460
FC	636	636	636	647	668
a°	70,5°	70,5°	71°	71°	71°
b°	75°	74,5°	74°	74°	74°
S	140	140	150	170	190
REACH	406	406	408	412	427
STACK	555	555	567	586	605



-GP
Con motore EP3+ GP 80Nm

-1
Batteria integrata Portapower 630wh

XONAR SPORT Z9230-9 *Shimano GRX 2×11*	Alloy 6061	Full Carbon	Shimano GRX RX810	Shimano GRX RX810	Shimano RS700 Flat	Alloy 50-34	Shimano 11-34	Shimano RS600	Attacco Regolabile / Deda Zero	Fulcrum Lite / Fsa Team 30 AGX	Kenda Gabbro 700*40	Sella Italia S5	Deda Zero	Polini EP3+ EVO	Polini 500Wh	Display al manubrio
XONAR SPORT Z9225-9 *Shimano Tiagra 2×10*	Alloy 6061	Full Carbon	Shimano Tiagra 4700SS	Shimano Tiagra 4700F	Shimano SL-4700 Flat	Alloy 50-34	Shimano 11-34	Shimano RS600	Attacco Regolabile / Deda Zero	Fulcrum Lite / Fsa Team 30 AGX	Kenda Gabbro 700*40	Sella Italia S5	Deda Zero	Polini EP3+ EVO	Polini 500Wh	Display al manubrio
XONAR SPORT Z9260-9 *Shimano Deore 1×11*	Alloy Gravel	Full Carbon	Shimano Deore M5100	–	Shimano Deore	40T	Shimano 11-51	Shimano RS600	Attacco Regolabile / Deda Zero	Fulcrum Lite / Fsa Team 30 AGX	Kenda Gabbro 700*40	Sella Italia S5	Deda Zero	Polini EP3+ EVO	Polini 500Wh	Display al manubrio

0082.00 Batteria supplementare 250Wh c/cavo e supporto

XONAR SPORT

Z9260-9 • *Shimano Deore 1x11*

19 kg

C012 Blu
C600 Azzurro Frost



E-SCUD 2.0

V8030 • *Shimano GRX 2x11 sport*

C019 Turchese
C030 Arancio /
C033 Bianco Reflex
Rosa monocolore





E-SCUD 2.0 V8150 *Ultegra Di2 2×12*	Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Ultegra 8150SS	Ultegra 8150F	Ultegra 8170	Ultegra 8100 34-50	Shimano 8100 11-34	Ultegra R8170	Deda Superbox / Zero	FSA Team 30	Vittoria Zaffiro Pro 700*28	San Marco Shortfit	Carbon	FSA HM1	FSA 252Wh	FSA integrated
E-SCUD 2.0 V8135 *Shimano 105 Di2 2×12*	Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Shimano 105 7150SS	Shimano 105 7150F	Shimano 105 7170	Shimano 105 7100 50-34	Shimano 7100 11-34	Shimano 105 R7170	Deda Superbox / Zero	FSA Team 30	Vittoria Zaffiro Pro 700*28	San Marco Shortfit	Carbon	FSA HM1	FSA 252Wh	FSA integrated
E-SCUD 2.0 V8132 *Shimano 105 2×12*	Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Shimano 105 7100SS	Shimano 105 7100F	Shimano 105 7120	Shimano 105 7100 50-34	Shimano 7100 11-34	Shimano R7120	Deda Zero	FSA Team 30	Vittoria Zaffiro Pro 700*28	San Marco Shortfit	Carbon	FSA HM1	FSA 252Wh	FSA integrated
E-SCUD 2.0 SPORT V8030 *Shimano GRX 2×11*	Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Shimano Grx RX-810	Shimano GRX RX-810	Shimano RS700 Flat	Mov 34-50	Shimano 7000 11-34	Shimano RS600	Deda Zero / Alloy Flat	FSA Team 30	Vittoria Zaffiro Pro 700*28	Sella Italia X3 Boost	Carbon	FSA HM1	FSA 252Wh	FSA integrated
E-SCUD 2.0 SPORT V8025 *Shimano Tiagra disco*	Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Shimano Tiagra 4700SS	Shimano Tiagra 4700F	Shimano SL-4700 Flat	Mov 34-50	Shimano 11-34	Shimano RS600	Deda Zero / Alloy Flat	FSA Team 30	Vittoria Zaffiro Pro 700*28	Sella Italia X3 Boost	Carbon	FSA HM1	FSA 252Wh	FSA integrated

0086.02 - Batteria supplementare 252Wh c/cavo e supporto

E-SCUD 2.0

V8132 • *Shimano 105 2x12*


13 kg

C019 Turchese
C030 Arancio /
C033 Bianco Reflex
Rosa monocolore





SIZE	XS	S	M	L
HR	461	478	495	513
LT	529	535	556	569
RC	415	415	415	415
FC	592	585	591	598
a°	71°	72°	72,5°	73°
b°	73,6°	74°	73,6°	73,3°
S	115	130	150	170
REACH	379	383	388	393
STACK	511	531	551	572



KORVAK 29"/27,5"

Z8599 • *Shimano XT 12v. Race Formula*

25 kg

C914 Nero-Verde Militare opaco

COLOR CONFIGURATOR



KORVAK 29"/27,5"

Z8580 • *Shimano XT 12v.*

24,8 kg

C914 Nero-Verde Militare opaco


COLOR CONFIGURATOR



KORVAK 29"/27,5"



SIZE	S	M	L
HR	400	440	480
LT	580	620	640
RC	456.6	456.6	456.6
a°	66°	66°	66°
b°	76°	76°	76°
S	110	110	130
REACH	426.5	466.5	479.1



C914 Nero-Verde Militare opaco

Bicolore

COLOR CONFIGURATOR

-1
Ruote 29"/29"

KORVAK 29"/27,5" Z8599 *Shimano XT 12v. RACE*	MTB Full 27,5"/29" Carbon esc. 160mm	Formula Selva C esc 170mm	Shimano XT M8100GS	Formula Mud	Shimano XT M8100	32T	Sram 11-50	Formula Cura 4 220/203	FSA Comet	Miche XMH-30 29"/27,5" 15/110 12/148 / Mavic Crossride	Maxxis Minion 29*2,5 / 27,5"*2,60	San Marco GND	Telescopico Switch w/ remote control	Polini EP3+ MX EVO 90Nm	Polini 880Wh	Display integrato
KORVAK 29"/27,5" Z8580 *Shimano XT 12v.*	MTB Full 27,5"/29" Carbon esc. 160mm	Rock Shox Domin 180mm	Shimano XT M8100GS	Rock Shox Deluxe Ultimate	Shimano XT M8100	32T	Sram 11-50	Formula Cura 4 220/203	FSA Comet	Miche XMH-30 29"/27,5" 15/110 12/148 / Mavic Crossride	Maxxis Minion 29*2,5 / 27,5"*2,60	San Marco GND	Telescopico Switch w/ remote control	Polini EP3+ MX EVO 90Nm	Polini 880Wh	Display integrato
KORVAK 29"/27,5" Z8575 *Sram NX 12v.*	MTB Full 27,5"/29" Carbon esc. 160mm	Rock Shox Yari 180mm	Sram NX	Rock Shox Deluxe Select	Sram NX Trigger E-click	32T	Sram 11-50	Shimano MT504 4 pistoni 203/180	FSA Comet	Miche XMH-30 29"/27,5" 15/110 12/148 / Mavic Crossride	Maxxis Minion 29*2,5 / 27,5"*2,60	San Marco GND	Telescopico Switch w/ remote control	Polini EP3+ MX EVO 90Nm	Polini 880Wh	Display integrato

Curva di compressione da 2,9 a 2,3
per ammortizzatori a molla o ad aria.
Compression curve from 2,9 to 2,3
for coil or air shocks.

Integrated Display

FULL CARBON:
K63712 –> 65 Ton/cm2 (25%)
K13312 –> 42 Ton/cm2 (30%)
T9000 –> 30 Ton/cm2 (45%)

29"/29" or 27,5"/ 29"

Virtual pivot suspension

Travel 160mm. 12×148mm E-THRU



Polini battery 880Wh EVO

Polini EP3+ MX EVO 90Nm





JUMBLE 29"/27,5"

Z8695-2 • *Sram NX 12v. Race* • *Motore Polini MX EVO - Batteria 835Wh*

25,4 kg

C049 Grigio-nero
C930 Grigio-arancio



JUMBLE 29"/27,5"

Z8660 • *Sram SX 12v.* • *Motore Polini MX - Batteria 711Wh*

25,7 kg

C049 Grigio-nero
C930 Grigio-arancio




Display TFT EP3+
Curva compressione da 2,9 a 2,3
per ammortizzatori a molla o ad aria.
Compressor curve from 2,9 to 2,3
for coil or air shocks
Virtual pivot suspension
29"/29" or 27,5"/ 29"
Travel 160mm
Polini EP3+ MX or MX EVO
Portapower battery 711Wh or 835Wh




JUMBLE 29"/27,5"

polini

C049 Grigio-nero
C930 Grigio-arancio

SIZE	S	M	L
HR	400	440	480
LT	575,5	601,3	626,4
RC	455,3	455,3	455,3
a°	65,5°	65,5°	65,5°
b°	75,5°	75,5°	75,5°
S	110	110	130
REACH	416,1	441,8	**462**



-1
Ruote 29"/29"
-3
Gruppo Shimano

JUMBLE 29"/27,5" Z8695 *Sram NX 12v. RACE*	MTB Full 27,5"/29" Alloy 6061 Hydroforming esc. 160mm	Formula Selva C esc 170mm	Sram NX	Formula Mud	Sram NX Trigger E-click	32T	Sram 11-50	Formula Cura 4 220/203	FSA Comet	Miche XMH-30 29"/27,5" 15/110 12/148 / Mavic Crossride	Maxxis Minion 29*2,5 / 27,5"*2,60	San Marco GND	Telescopico Switch w/ remote control	Polini EP3+ MX 90Nm	Portapower 711Wh	Display al manubrio
JUMBLE 29"/27,5" Z8695-2 *Sram NX 12v. RACE*	MTB Full 27,5"/29" Alloy 6061 Hydroforming esc. 160mm	Formula Selva C esc 170mm	Sram NX	Formula Mud	Sram NX Trigger E-click	32T	Sram 11-50	Formula Cura 4 220/203	FSA Comet	Miche XMH-30 29"/27,5" 15/110 12/148 / Mavic Crossride	Maxxis Minion 29*2,5 / 27,5"*2,60	San Marco GND	Telescopico Switch w/ remote control	Polini EP3+ MX EVO 90Nm	Portapower 835Wh	Display al manubrio
JUMBLE 29"/27,5" Z8675 *Sram NX 12v.*	MTB Full 27,5"/29" Alloy 6061 Hydroforming esc. 160mm	Rock Shox Yari 15/110 esc. 180mm	Sram NX	Rock Shox Deluxe Select	Sram NX Trigger E-click	32T	Sram 11-50	Shimano MT501 4 pistoni 203/180	Alloy	Miche XMH-30 29"/27,5" 15/110 12/148 / Mavic Crossride	Maxxis Minion 29*2,5 / 27,5"*2,60	San Marco GND	Telescopico Switch w/ remote control	Polini EP3+ MX 90Nm	Portapower 711Wh	Display al manubrio
JUMBLE 29"/27,5" Z8675-2 *Sram NX 12v.*	MTB Full 27,5"/29" Alloy 6061 Hydroforming esc. 160mm	Rock Shox Yari 15/110 esc. 180mm	Sram NX	Rock Shox Deluxe Select	Sram NX Trigger E-click	32T	Sram 11-50	Shimano MT501 4 pistoni 203/180	Alloy	Miche XMH-30 29"/27,5" 15/110 12/148 / Mavic Crossride	Maxxis Minion 29*2,5 / 27,5"*2,60	San Marco GND	Telescopico Switch w/ remote control	Polini EP3+ MX EVO 90Nm	Portapower 835Wh	Display al manubrio
JUMBLE 29"/27,5" Z8660 *Sram SX 12v.*	MTB Full 27,5"/29" Alloy 6061 Hydroforming esc. 160mm	Rock Shox 35 TK 15/110 esc. 160mm	Sram SX	Rock Shox Deluxe Select	Sram SX Trigger E-click	32T	Sram 11-50	Shimano MT501 4 pistoni 203/180	Alloy	Mov 29"/27,5" 15/110 12/148	Kenda 29*2,6 / 27,5"*2,60	San Marco GND	Telescopico Transix	Polini EP3+ MX 90Nm	Portapower 711Wh	Display al manubrio
JUMBLE 29"/27,5" Z8660-2 *Sram SX 12v.*	MTB Full 27,5"/29" Alloy 6061 Hydroforming esc. 160mm	Rock Shox 35 TK 15/110 esc. 160mm	Sram SX	Rock Shox Deluxe Select	Sram SX Trigger E-click	32T	Sram 11-50	Shimano MT501 4 pistoni 203/180	Alloy	Mov 29"/27,5" 15/110 12/148	Kenda 29*2,6 / 27,5"*2,60	San Marco GND	Telescopico Transix	Polini EP3+ MX EVO 90Nm	Portapower 835Wh	Display al manubrio

SIOX 29"


V8765 • *Sram SX 12v.*

22,8 kg

C097 Nero/Rosso
C049 Nero/Grigio

SIZE	S	M	L
HR	425	475	525
LT	570,2	585,6	605,4
RC	470	470	470
a°	68°	68°	68°
b°	74°	74°	74°
S	120	130	140
REACH	407,3	424,6	441,9





SIOX V8765 *Sram SX 12v.*	Mtb Front 29" Alloy	Suntour XCM RL / Rst Blaze RL	Sram SX	Sram SX Trigger	36T	Sram 11-50	Shimano M-200 180/160	Alloy	Mov 29"	Kenda 29"*2.40	Sella Italia X-base	Alloy	Polini EP3+ 70Nm	Portapower 711Wh	Display al manubrio
SIOX V8775 *Sram SX 12v.*	Mtb Front 29" Alloy	Rock Shox Judy 15/110 esc. 100mm	Sram SX	Sram SX Trigger	36T	Sram 11-50	Promax 4 pistoni 203/180	Alloy	Mov 29" 15/110 12/148	Kenda 29"*2.40	Sella Italia S5 Flow	Telescopico	Polini EP3+ MX 90Nm	Portapower 711Wh	Display al manubrio

SIOX 29"


V8760 • *Shimano Deore 11v.*

22,4 kg

C049 Nero/Grigio
C097 Nero/Rosso

SIZE	S	M	L
HR	425	475	525
LT	570,2	585,6	605,4
RC	470	470	470
a°	68°	68°	68°
b°	74°	74°	74°
S	120	130	140
REACH	407,3	424,6	441,9





SIOX V8760 *Shimano Deore 11v.*	Mtb Front 29" Alloy	Suntour XCM RL / Rst Blaze RL	Shimano Deore M5100	Shimano Deore M5100	36T	Shimano Deore 11-51	Shimano M-200 180/160	Alloy	Mov 29"	Kenda 29"*2.40	Sella Italia X-base	Alloy	Polini EP3+ 70Nm	Portapower 711Wh	Display al manubrio
SIOX V8785 *Shimano XT 12v.*	Mtb Front 29" Alloy	Rock Shox Judy 15/110 esc. 100mm	Shimano XT M8100	Shimano XT M8000	36T	Sunrace 11-50	Promax 4 pistoni 203/180	Alloy	Mov 29" 15/110 12/148	Kenda 29"*2.40	Sella Italia S5 Flow	Telescopico	Polini EP3+ MX 90Nm	Portapower 711Wh	Display al manubrio

SIRIO 29"


V6175 • *Sram SX 12v.*

25 kg

C009 Nero
C013 Verde

SIZE	S	M	L
HR	400	450	500
LT	599	625	648
RC	480	480	480
a°	67,5°	68°	68,5°
b°	75,5°	75°	74,5°
S	110	120	130
REACH	442	460	**474**





SIRIO V6175 *Sram SX 12v.*	Mtb Front 29" Alloy	Rock Shox Judy Tk 15/110 esc. 100mm	Sram SX	Sram SX Trigger	36T	Sram 11-50	Shimano M-200 180/160	Alloy	Mov 29" 15/12	Kenda 29"*2.20	Royal Mach	Alloy	Oli Sport Plus 85Nm	Integrata 602Wh	Oli

SIRIO 29"


V6160 • *Shimano Deore 11v.*

25 kg

C013 Verde
C009 Nero

SIZE	S	M	L
HR	400	450	500
LT	599	625	648
RC	480	480	480
a°	67,5°	68°	68,5°
b°	75,5°	75°	74,5°
S	110	120	130
REACH	442	460	**474**





SIRIO V6160 *Shimano Deore 11v.*	Mtb Front 29" Alloy	Suntour XCM RL / Rst Blaze RL	Shimano Deore M5100	Shimano Deore	36T	Shimano Deore 11-51	Shimano M-200 180/160	Alloy	Mov 29"	Kenda 29"*2.20	Royal Mach	Alloy	Oli Sport Plus 85Nm	Integrata 602Wh	Oli

JET 24"

V5200 • *ACERA 7V.*


20,5 kg

SHIMANO E-BIKE SYSTEMS

C613
nero-blu-lime
C630
nero-blu-arancio



SIZE	ONE SIZE
HR	350
LT	543
RC	435
a°	70,5°
b°	72,5°
S	135



JET 24 V5200 *ACERA 7V.*	Alloy 6061 hydrof.	Suntour XCT HLO	Shimano Acera	Shimano SLM315	Shimano E5000 38T	Shimano 14-34	Disco idraulico	Hi-Ten/Alloy	Mtb doppia camera	24"*2,40	Alloy	Shimano E5000 40Nm	Shimano BT E-8010 504Wh	Shimano SC E-5000

JET 24"

V5200 • *ACERA 7V.*


20,5 kg

SHIMANO E-BIKE SYSTEMS

C613
nero-blu-lime
C630
nero-blu-arancio



SIZE	ONE SIZE
HR	350
LT	543
RC	435
a°	70,5°
b°	72,5°
S	135



JET 24 V5200 *ACERA 7V.*	Alloy 6061 hydrof.	Suntour XCT HLO	Shimano Acera	Shimano SLM315	Shimano E5000 38T	Shimano 14-34	Disco idraulico	Hi-Ten/Alloy	Mtb doppia camera	24"*2,40	Alloy	Shimano E5000 40Nm	Shimano BT E-8010 504Wh	Shimano SC E-5000

KARMA Man

Z6100-M • *SH. CUES 9V. trk*





28 kg

C006 Blu
C004 Grigio

H. 49-53-57

KARMA Lady

Z6100-L • *SH. CUES 9V. trk*



28 kg

C006 Blu
C004 Grigio

H. 42 - 46 - 50

KARMA Z6100 *SH. CUES 9V. Man e lady trk*	Alloy 6061 hydrof.	Ammortizzata Regolabile	Shimano Cues	Shimano SLU400	38T con para	Shimano 11-46	Disco idraulico	Alloy Regolabile	Mov 29"	28×2.00 reflex antiforatura	Royal Rio	Alloy	Oli Sport Plus 85Nm	Integrata 602Wh
KARMA Z6105 *SH. INTER 5 Man e lady trk*	Alloy 6061 hydrof.	Ammortizzata Regolabile	Shimano Inter 5	Shimano Revo	38T con para	Shimano 27T	Disco idraulico	Alloy Regolabile	Alloy Inter 5 Disco	28×2.00 reflex antiforatura	Royal Rio	Alloy	Oli Sport Plus 85Nm	Integrata 602Wh

KARMA

Z6005 • *SH. INTER 5 Ctb*

28,8 kg

C006 Blu
C004 Grigio

H. 42-46-50



KARMA Z6005 *SH. INTER 5 Ctb*	Alloy 6061 hydrof. Monotrave	Ammortizzata Regolabile	Shimano Inter 5	Shimano Revo	38T	Shimano 27T	Disco idraulico	Alloy Regolabile	Alloy Inter 5 Disco	28×2.00 reflex antiforatura	Royal Rio	Alloy	Oli Sport Plus 85Nm	Integrata 602Wh

KARMA

Z6000 • *Sh. Cues 9v.*

28.8 kg

C006 Blu
C004 Grigio

H. 42-46-50



KARMA Z6000 *SH. CUES 9V. Ctb*	Alloy 6061 hydrof. Monotrave	Ammortizzata Regolabile	Shimano Cues	Shimano SLU400	38T	Shimano 11-46	Disco idraulico	Alloy Regolabile	Mov 29"	28×2.00 reflex antiforatura	Royal Rio	Alloy	Oli Sport Plus 85Nm	Integrata 602Wh

MOVE 28"

Z4608 • *28" TY-300 7V. Ctb*

30 kg

C009 Nero
C006 Blu

H. 43

***cestino incluso / basket included



MOVE 28" Z4608 *28" TY-300 7V. Ctb*	Alloy monotrave 28"	Ammortizzata Regolabile	Shimano TY-300	Shimano Revo 7v.	42×170 alloy	Shimano TZ500 14-34	Disco idraulico	Alloy Regolabile	Alloy doppia camera	28×2.00 reflex antiforatura	Alloy	Etrotek	Integrata 602Wh	Etrotek LCD

MOVE 28"



***cestino incluso /
basket included

MOVE 26"

Z4606 • *26" TY-300 7V. Ctb*

28,9 kg

C009 Nero
C800 Sabbia

H. 40

***cestino incluso / basket included



MOVE 26" ***Z4606*** *26" TY-300 7V. Ctb*	Alloy monotrave 26"	Ammortizzata Regolabile	Shimano TY-300	Shimano Revo 7v.	42×170 alloy	Shimano TZ500 14-34	Disco idraulico	Alloy Regolabile	Alloy doppia camera	26×2.00 reflex antiforatura	Alloy	Etrotek	Integrata 602Wh	Etrotek LCD

MOVE 26"



***cestino incluso /
basket included

ENJOY 28”

V4925-M • *28” TY-300 7V. Ctb*



24 kg

C004 Grigio
C006 Blu

H. 46 – 54

-S
Forcella ammortizzata
RST NEON ML

ENJOY V4925-M *28” TY-300 7V. Ctb*	Alloy 28” man	Alloy Rigida	Shimano TY-300	Shimano Revo 7v.	42×170 alloy	Shimano TZ500	Disco meccanico	Alloy Regolabile	Alloy doppia camera	700×45 reflex antiforatura	Alloy	Etrotek 40Nm	Integrata 10AH	Etrotek LCD

ENJOY

V4925-L • *28" TY-300 7V. Ctb*



24 kg

C004 Grigio
C006 Blu
C013 Verde
C001 Panna

H. 44 – 50

-S
Forcella ammortizzata
RST NEON ML

ENJOY V4925-L *28" TY-300 7V. Ctb*	Alloy 28" lady	Alloy Rigida	Shimano TY-300	Shimano Revo 7v.	42×170 alloy	Shimano TZ500	Disco meccanico	Alloy Regolabile	Alloy doppia camera	700×45 reflex antiforatura	Alloy	Etrotek 40Nm	Integrata 10AH	Etrotek LCD

ENJOY

V4628 • *28" TY-300 7V. Ctb*



24 kg

C004 Grigio
C006 Blu
C013 Verde
C001 Panna

H. 44 – 50

-S
Forcella ammortizzata
RST NEON ML

ENJOY V4628 *28" TY-300 7V. Ctb*	Alloy monotrave 28"	Alloy Rigida	Shimano TY-300	Shimano Revo 7v.	42×170 alloy	Shimano TZ500	Disco meccanico	Alloy Regolabile	Alloy doppia camera	700×45 reflex antiforatura	Alloy	Etrotek 40Nm	Integrata 10AH	Etrotek LCD

ENJOY

V4628 • *28" TY-300 7V. Ctb*





24 kg

C004 Grigio
C006 Blu
C013 Verde
C001 Panna

H. 44 – 50

-S
Forcella ammortizzata
RST NEON ML

E-BLUECITY MAN

T3925-M • *28" TY-300 6V.*

24,4 kg

C009 Nero

H. 49 – 54



E-BLUECITY MAN T3925-M *28" TY-300 6V.*	Alloy 28"	Ch-141 Ams	Shimano TY-300	Shimano Revo 6v.	42×170 alloy	Shimano TZ500	V-brake alloy	Alloy Regolabile	Alloy doppia camera	700×40 reflex antiforatura	Alloy	Promovec 40Nm	Promovec al portapacco 396Wh	Promovec LCD

E-AYDA

KG
T3628 23,5 kg
T3626 23,6 kg

C004 Grigio
C003 Bianco



T3626



T3628

E-AYDA T3628 *28" TY-300 6V.*	Alloy monotrave	Ch-141 Ams	Shimano TY-300	Shimano Revo 6v.	42×170 alloy	Shimano TZ500	V-brake alloy	Alloy Regolabile	Alloy doppia camera	700×40 reflex antiforatura	Alloy	Promovec 40Nm	Promovec al portapacco 396Wh	Promovec LCD	H. 46
E-AYDA T3626 *26" TY-300 6V.*	Alloy monotrave	Ch-141 Ams	Shimano TY-300	Shimano Revo 6v.	42×170 alloy	Shimano TZ500	V-brake alloy	Alloy Regolabile	Alloy doppia camera	26*1,75 reflex antiforatura	Alloy	Promovec 40Nm	Promovec al portapacco 396Wh	Promovec LCD	H. 43

SW7

T3320 • *Pieghevole 20" 6V.*

20 kg

C009 Nero



SW7 T3320 *Pieghevole 20" 6V.*	Folding Alloy	Ammortizzata	Shimano TY-21	Shimano Revo 6v.	42×170 alloy	Shimano TZ500	V-brake alloy	Alloy	Alloy doppia camera	20×1,75	Alloy	Promovec 40Nm	Promovec al portapacco 396Wh	Promovec LCD

ORIGAMI

V3820 • *Pieghevole Fat 20" 6v.*

28,5 kg

C014 Verde militare
C016 Verde acido



ORIGAMI V3820 *Pieghevole Fat 20" 6v.*	Folding Alloy	Ammortizzata / Suspendue	Shimano TY-300	Shimano Revo 6v.	42×170 alloy	Shimano TZ500	Disco idraulico	Alloy	Alloy 20"	20×4,00	Alloy	Shengyi 36V – 250W- 40 Nm	36V- 14,5 Ah	LCD

ORIGAMI 2.0

Z3720 • *Pieghevole Fat 20" 6v.*

26,5 kg

C009 Nero
C014 Verde militare



ORIGAMI 2.0 Z3720 *Pieghevole Fat 20" 6v.*	Folding Alloy	Ammortizzata / Suspendue	Shimano TY-300	Shimano Revo 6v.	42×170 alloy	Shimano TZ500	Disco idraulico	Alloy	Alloy 20"	20×4,00	Alloy	Posteriore 48V - 40Nm	840Wh	LCD


PROFESSIONAL

ATHOM DISC


V2935-D • *Shimano 105 Di2 2×12 Disco*

8,8 kg

C096 Nero/Blu
C093 Nero/Bianco
C097 Nero/Rosso



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
HR	429,5	470,7	502,5	532,6	560	585
LT	515	529,4	545	566	585	605
RC	408	408	408	408	408	408
FC	576,6	579,3	585	595,9	603,7	623,3
a°	71°	72°	73°	73°	74°	74°
b°	74°	74°	73°	73°	72°	72°
S	110	125	145	170	205	220
REACH	373,4	378,1	382,4	390,2	392,4	407,8
STACK	510,9	529	548,4	575,3	610,6	**625**




-3 Ruote FSA VISION H. 40
-4 Ruote FSA VISION H. 55

ATHOM DISC V2935-D *Shimano 105 Di2 2×12 Disco*	Monoscocca Carbon	Monoscocca carbon	Shimano 105 7150SS	Shimano 105 7150F	Shimano 105 7170	Ultegra 7100 50-34	Shimano 7100 11-34	Shimano 105 R7170	Deda Zero Black	Fulcrum Lite / FSA Team 30	Vittoria Zaffiro 700×28	Sella Italia X3 Boost	Deda Zero Black
ATHOM DISC V2932-D *Shimano 105 2×12*	Monoscocca Carbon	Monoscocca carbon	Shimano 105 7100SS	Shimano 105 7100F	Shimano 105 7120	Ultegra 7100 50-34	Shimano 7100 11-34	Shimano R7120	Deda Zero Black	Fulcrum Lite / FSA Team 30	Vittoria Zaffiro 700×28	Sella Italia X3 Boost	Deda Zero Black
ATHOM DISC KIT01 *Kit telaio*	Monoscocca Carbon	Monoscocca carbon											

MANTIK



SIZE	XS	S	M	L	XL
HR	450	480	510	540	570
LT	525	545	560	577	595
RC	435	435	435	435	435
FC	604	612	625	628	641
a°	70°	70,3°	70,5°	72°	72,5°
b°	74,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
S	120	135	150	170	190
REACH	375	390	390	400	412
STACK	542	558	575	596	619



C800 Sabbia
C015 Petrolio

COLOR CONFIGURATOR

MANTIK Z1471-D *Shimano Grx 1X12 Di2*	Gravel Carbon	Carbonio monoscocca	Shimano Grx RX-827	-	Shimano Grx RX-820	FSA CX AGX+ 40T	Shimano 7100 10-51	Shimano Grx RX-825 / RX-820	Deda Superbox / Superzero Gravel	FSA Team30 Agx	Kenda Gabbro 700×40	Selle Italia X3 Boost Superflow	Deda Zero
MANTIK Z1470-D *Shimano Grx 2X12 Di2*	Gravel Carbon	Carbonio monoscocca	Shimano Grx RX-825	Shimano Grx RX-825	Shimano Grx RX-825	Shimano FC-RX-820 48X31	Shimano R8101 11-34	Shimano Grx RX-825 / RX-820	Deda Superbox / Superzero Gravel	Fulcrum Lite / FSA Team30 Agx	Kenda Gabbro 700×40	Selle Italia X3 Boost Superflow	Deda Zero
MANTIK Z1465-D *Shimano Grx 1×12*	Gravel Carbon	Carbonio monoscocca	Shimano Grx RX-822GS	–	Shimano Grx RX-610	Shimano FC-R610 40T	Shimano 7100 10-45	Shimano Grx RX-610	Deda Zero / Superzero Gravel	FSA Team30 Agx	Kenda Gabbro 700×40	Sella Italia X3 Boost Superflow	Deda Zero
MANTIK Z1460-D *Shimano Grx 2×12*	Gravel Carbon	Carbonio monoscocca	Shimano Grx Rx-820	Shimano Grx Rx-820F	Shimano Grx RX-610	Alloy 32/48 – 30/46	Shimano HG700 11-34	Shimano Grx RX-610	Deda Zero / Superzero Gravel	Fulcrum Lite / FSA Team30 Agx	Kenda Gabbro 700×40	Sella Italia X3 Boost Superflow	Deda Zero
MANTIK Z1440-D *Shimano Grx 2×10*	Gravel Carbon	Carbonio monoscocca	Shimano Grx Rx-400	Shimano Grx Rx-400F	Shimano Grx RX-400	Alloy 32/48 – 30/46	Shimano HG500 11-34	Shimano RX-400	Deda Zero / Gravel100	MOV Gravel	Kenda Gabbro 700×40	Sella Italia X3 Boost Superflow	Deda Zero

MANTIK

Z1465-D • *Shimano Grx 1×12*

9,6 kg

C800 Sabbia
C015 Petrolio

COLOR CONFIGURATOR



MANTIK

Z1460-D • *Shimano Grx 2×12*

9,7 kg

C015 Petrolio
C800 Sabbia

COLOR CONFIGURATOR



RENAISSANCE


V1341-D • *Shimano Tiagra 2x10 SPORT*

11,2 kg

C068 Blu/Amaranto
C049 Grigio/Nero



SIZE	S	M	L	XL
HR	470	510	540	570
LT	502,4	529,9	543,5	564,2
RC	435	435	435	435
FC	593	620,1	617	628,1
a°	70°	71°	71°	71,5°
b°	74,5°	73,5°	73,5°	73°
S	120	140	160	180
REACH	367,9	397	387,5	396,7
STACK	544,1	566,8	585,7	606,6



RENAISSANCE V1365-D *Shimano Grx 1×12*	Gravel Alloy Hydr. 6061	Full-carbon	Shimano Grx RX-822GS	–	Shimano Grx RX-610	Shimano FC-R610 40T	Shimano 7100 10-45	Shimano Grx RX-610	Deda Zero / Gravel 100	FSA Team30 Agx	Kenda Gabbro 700×40	Sella Italia X3 Boost S.Flow	Deda Zero
RENAISSANCE V1360-D *Shimano Grx 2×12*	Gravel Alloy Hydr. 6061	Full-carbon	Shimano Grx Rx-820	Shimano Grx Rx-820F	Shimano Grx RX-610	Alloy 32/48 – 30/46	Shimano HG700 11-34	Shimano Grx RX-610	Deda Zero / Gravel 100	MOV Gravel	Kenda Gabbro 700×40	Sella Italia X3 Boost S.Flow	Deda Zero
RENAISSANCE V1340-D *Shimano Grx 2×10 cavi esterni*	Gravel Alloy Hydr. 6061	Full-carbon	Shimano Grx Rx-400	Shimano Grx Rx-400F	Shimano RX-400	Mov 34-50	Shimano HG500 11-34	Shimano RX-400	Deda Zero / Gravel 100	MOV Gravel	Kenda Gabbro 700×40	Sella Italia X3 Boost S.Flow	Alloy
RENAISSANCE SPORT V1341-D *Tiagra 2×10 Sport cavi esterni*	Gravel Alloy Hydr. 6061	Full-carbon	Shimano Tiagra 4700SS	Tiagra 4700F	Shimano SL-4700 Flat	Mov 34-50	Shimano HG500 11-34	Shimano RS 600	Mov Alloy regolabile	MOV Gravel	Kenda Gabbro 700×40	Sella Italia X3 Boost S.Flow	Alloy

RENAISSANCE

V1360-D • *Shimano Grx 2×12*

11 kg

C068 Blu/Amaranto
C049 Grigio/Nero



RIGEL


V1225 • *Shimano 105 2x11*

9,4 kg

C037 Bianco/Rosso
C042 Grigio/Giallo



SIZE	S	M	L	XL
HR	450	510	550	580
LT	506,1	534,4	552,6	584,8
RC	410	410	410	410
FC	573,9	595	616	641,5
a°	72°	72°	72°	72°
b°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
S	130	130	175	175



C/pedali alloy

RIGEL V1225 *Shimano 105 2x11*	Alloy Hydr. 6061	Full-carbon	Shimano 105 7000SS	Shimano 105 7000F	Shimano 105 7000	Mov 50-34	Shimano 105 7000 11-30	Shimano R561	Alloy	Alloy Mov	Vittoria Zaffiro 700×25 R	Sella Italia X3 Boost	Alloy
RIGEL V1220 *Shimano Tiagra 2×10*	Alloy Hydr. 6061	Full-carbon	Tiagra 4700SS	Tiagra 4700F	Tiagra 4700	Mov 50-34	Shimano 11-34	Alloy	Alloy	Alloy Mov	Vittoria Zaffiro 700×25 R	Sella Italia X3 Boost	Alloy
RIGEL SPORT V1120 *Shimano Tiagra 2×10*	Alloy Hydr. 6061	Full-carbon	Shimano Tiagra 4700SS	Shimano Tiagra 4700F	Shimano SL-4700 Flat	Mov 34-50	Shimano 11-34	Alloy	Alloy flat	Alloy Mov	Vittoria Zaffiro 700×25 R	Sella Italia X3 Boost	Alloy

RIGEL

V1220 • *Shimano Tiagra 2×10*

9,5 kg

C042 Grigio/Giallo
C037 Bianco/Rosso



VEGHA


V2575-SX • *Sram Sx Eagle 1x12*

13,1 kg

C006 Blu
C430 Grigio/Arancio



SIZE	S	M	L
HR	432	480	530
LT	595	617	639
RC	440	440	440
a°	68,5°	68,5°	68,5°
b°	72,5°	72,5°	72,5°
S	105	110	115



VEGHA V2590 *Shimano XT 1×12*	Full Carbon	Rock Shox REBA RL axle 15/110	Shimano XT M8100GS	–	Shimano XT M8100	Shimano MT510 34T	Shimano M7000 11-51	Formula Cura 180/160	Deda Mud Peak	Shimano MT501 15/110 12/148	Vittoria Barzo 29*2.25	Sella Italia X-LR Air Cross	Deda Mud Peak
VEGHA V2575-SX *Sram SX Eagle 1×12*	Full Carbon	Rock Shox Judy Tk 15/110	Sram SX Eagle	–	Sram SX Eagle Trigger	Sram SX Eagle 30T	Sram SX 11-50	Formula Cura 180/160	Mov alloy	MOV XC-29 15/110 12/148	Vittoria Barzo 29*2.25	Sella Italia Model X Flow	Alloy
VEGHA V2580 *Shimano Deore 1×11*	Full Carbon	Rock Shox Judy Tk 15/110	Shimano Deore M85100	–	Shimano Deore	Shimano M-5100 32T	Shimano Deore 11-51	Shimano M-200 180/160	Mov alloy	MOV XC-29 15/110 12/148	Vittoria Barzo 29*2.25	Sella Italia Model X Flow	Alloy
VEGHA KIT TELAIO	Full Carbon												

VEGHA

V2590 • *Shimano XT 1×12*

12,4 kg

C006 Blu
C430 Grigio/Arancio



VENER


Z1790-SX • *Sram Sx Eagle 1x12*

16,2 kg

C009 Nero
C007 Rosso

SIZE	S	M	L
HR	405	445	490
LT	524	548	578
RC	445	445	445
a°	65,5°	65,5°	65,5°
b°	75,4°	75,4°	75,4°
S	100	110	120





VENER Z1790-SX *Sram SX Eagle 1x12*	MTB full susp.	Rock Shox Judy S TK 130mm	Sram SX Eagle	Rock Shox DLX SEL+	Sram SX Eagle Trigger	Sram SX Eagle 30T	Sram SX 11-50	Promax 4 pistoni 203/180	Mov alloy	MOV XC-29 15/110 12/148	Vittoria Barzo 29*2.25	San Marco GND	Telescopico Transz
VENER Z1790-D *Shimano Deore 1x11 15/12*	MTB full susp.	Rock Shox Judy S TK 130mm	Shimano Deore M5100	Rock Shox DLX SEL+	Shimano Deore	Shimano M-5100 32T	Shimano Deore 11-51	Promax 4 pistoni 203/180	Mov alloy	MOV XC-29 15/110 12/148	Vittoria Barzo 29*2.25	San Marco GND	Telescopico Transz
VENER Z1709-D *Shimano Cues 1x9*	MTB full susp.	Rock Shox Judy S TK 130mm	Shimano Cues RDU4000	Rock Shox DLX SEL+	Shimano Cues SLU40009	32x170	Shimano 11-46	Shimano M-200 180/160	Mov alloy	MOV XC-29 Q/R	Kenda 29*2.25	Sella Royal Mach	Alloy

VENER

Z1709-D• *Sh. Cues 1x9*

17,4 kg

C009 Nero
C007 Rosso



ARROW 2.0


V1880 • *Shimano Deore 2x10*



14 kg

C049
Grigio/Nero/Lime
C947
Nero/Grigio/Rosso

SIZE	S	M	L
HR	420	470	520
LT	570	590	610
RC	460	460	460
a°	71°	71°	71°
b°	73°	73°	73°
S	120	130	140



ARROW 2.0 V1890-SX *Sram SX Eagle 1×12*	Alloy 6061 Hydr.	Rock Shox Judy S TK	Sram SX Eagle	–	Sram SX Eagle Trigger	Sram SX Eagle 30T	Sram SX 11-50	Shimano M-200 180/160 – Promax 2 pistoni	Mov alloy	MOV XC-29 15/110 12/148	Vittoria Barzo 29*2.25	Sella Italia Model X Flow	Alloy
ARROW 2.0 V1890 *Shimano Deore 1×11 15/12*	Alloy 6061 Hydr.	Rock Shox Judy S TK	Shimano Deore M5100	–	Shimano Deore	Shimano M-5100 32T	Shimano Deore 11-51	Shimano M-200 180/160 – Promax 2 pistoni	Mov alloy	MOV XC-29 15/110 12/148	Vittoria Barzo 29*2.25	Sella Italia Model X Flow	Alloy
ARROW 2.0 V1885-SX *Sram SX Eagle 1×12*	Alloy 6061 Hydr.	Suntour XCM RL / RST Blaze RL	Sram SX Eagle	–	Sram SX Eagle Trigger	Sram SX Eagle 30T	Sram SX 11-50	Shimano M-200 180/160 – Promax 2 pistoni	Mov alloy	MOV XC-29 Q/R	Kenda 29*2.25	Sella Italia X-base	Alloy
ARROW 2.0 V1885 *Shimano Deore 1×11*	Alloy 6061 Hydr.	Suntour XCM RL / RST Blaze RL	Shimano Deore M5100	–	Shimano Deore 11v	Shimano M-5100 32T	Shimano Deore 11-51	Shimano M-200 180/160 – Promax 2 pistoni	Mov alloy	MOV XC-29 Q/R	Kenda 29*2.25	Sella Italia X-base	Alloy
ARROW 2.0 V1880 *Shimano Deore 2×10*	Alloy 6061 Hydr.	Suntour XCM RL / RST Blaze RL	Shimano Deore M4120	Shimano Deore	Shimano Deore 10v	Mov 36-22	Shimano Deore 11-42	Shimano M-200 180/160 – Promax 2 pistoni	Mov alloy	MOV XC-29 Q/R	Kenda 29*2.25	Sella Italia X-base	Alloy
ARROW 2.0 Z1889 *Shimano Cues 1x9*	Alloy 6061 Hydr.	Suntour XCM RL Hydraulic	Shimano Cues RDU4000	–	Shimano Cues SLU40009	32x170	Shimano 11-46	Shimano M-200 180/160	Alloy	Mov 29" Q/R	Kenda 29×2.25	Sella Royal Mach	Alloy

ARROW 2.0

V1890 • *Shimano Deore 1×11 15/12*

15 kg

C947
Nero/Grigio/Rosso
C049
Grigio/Nero/Lime





ACCESSIORIO CONFIGURATORE

+

COLOR CONFIGURATOR


CONSUMER

X-CROSS

V952-D • *Deore 2×10 disc*

13,9 kg

MAN
C094 Nero/Grigio
C096 Nero/Blu
LADY
C094 Nero/Grigio
C038 Bianco/Fuxia



MAN:
H. 46 – 49 – 54
LADY:
H. 44 – 48

X-CROSS V952-MD *Deore 2×10 disc*	Alloy 6061	RST Neon ML	Shimano Deore	Shimano Deore	Alu Mov 36/22	Shimano Deore 11-42	Disco idraulico	Alloy Over / Alloy Regolabile	MOV 28"	700×40	Royal Shadow	Alloy
X-CROSS V952-LD *Deore 2×10 disc*	Alloy 6061	RST Neon ML	Shimano Deore	Shimano Deore	Alu Mov 36/22	Shimano Deore 11-42	Disco idraulico	Alloy Over / Alloy Regolabile	MOV 28"	700×40	Royal Shadow	Alloy

X-CROSS

V951-D • *ACERA 3X8 DISC*

13,9 kg

MAN
C094 Nero/Grigio
C096 Nero/Blu
LADY
C094 Nero/Grigio
C038 Bianco/Fuxia



MAN:
H. 46 – 49 – 54
LADY:
H. 44 – 48

X-CROSS V951-MD *ACERA 3X8 DISC*	Alloy 6061	RST Neon ML	Shimano Acera	Shimano SL M-315	Alu MOV 42/34/24	Shimano 11-34	Disco idraulico	Alloy Over / Alloy Regolabile	MOV 28"	700×40	Royal Shadow	Alloy
X-CROSS V951-LD *ACERA 3X8 DISC*	Alloy 6061	RST Neon ML	Shimano Acera	Shimano SL M-315	Alu MOV 42/34/24	Shimano 11-34	Disco idraulico	Alloy Over / Alloy Regolabile	MOV 28"	700×40	Royal Shadow	Alloy

X-CROSS

V950-C • *TY-300 3X7 - con accessori (portapacco, parafanghi e luci)*

14 kg

MAN
C094 Nero/Grigio
C096 Nero/Blu
LADY
C094 Nero/Grigio
C038 Bianco/Fuxia



MAN:
H. 46 – 49 – 54
LADY:
H. 44 – 48

X-CROSS V950-MC *TY-300 3X7*	Alloy 6061	Ammortizzata Ams	Shimano TY-300 / TY21	Shimano ST EF-500	Alu MOV 42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy Over / Alloy Regolabile	Vkt Agility	700×40	Royal Shadow	Alloy
X-CROSS V950-LC *TY-300 3X7*	Alloy 6061	Ammortizzata Ams	Shimano TY-300 / TY21	Shimano ST EF-500	Alu MOV 42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy Over / Alloy Regolabile	Vkt Agility	700×40	Royal Shadow	Alloy

X-CROSS

V950 • *TY-300 3X7*

14 kg

MAN
C094 Nero/Grigio
C096 Nero/Blu
LADY
C094 Nero/Grigio
C038 Bianco/Fuxia



MAN:
H. 46 – 49 – 54
LADY:
H. 44 – 48

X-CROSS V950-M *TY-300 3X7*	Alloy 6061	Ammortizzata Ams	Shimano TY-300 / TY21	Shimano ST EF-500	Alu MOV 42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy Over / Alloy Regolabile	Vkt Agility	700×40	Royal Shadow	Alloy
X-CROSS V950-L *TY-300 3X7*	Alloy 6061	Ammortizzata Ams	Shimano TY-300 / TY21	Shimano ST EF-500	Alu MOV 42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy Over / Alloy Regolabile	Vkt Agility	700×40	Royal Shadow	Alloy

X-CROSS

V945 • *TY-300 3X7*

13 kg

MAN
C094 Nero/Grigio
C096 Nero/Blu
LADY
C094 Nero/Grigio
C038 Bianco/Fuxia



V945-MC CON ACCESSORI (portapacco, parafanghi e luci)

MAN:
H. 46 – 49 – 54
LADY:
H. 44 – 48

X-CROSS V945-M *TY-300 3X7*	Alloy 6061	Cr-mo	Shimano TY-300 / TY21	Shimano ST EF-500	Alu MOV 42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy Over / Alloy Regolabile	Vkt Agility	700×40	Royal Shadow	Alloy
X-CROSS V945-L *TY-300 3X7*	Alloy 6061	Cr-mo	Shimano TY-300 / TY21	Shimano ST EF-500	Alu MOV 42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy Over / Alloy Regolabile	Vkt Agility	700×40	Royal Shadow	Alloy


URANO 29"

V293-D • *SH. DEORE 1X11 DISC*

15,3 kg

C094 Nero/Grigio
C613 Blu/Lime

SIZE	S	M	L
HR	425	475	525
LT	585	599	617
RC	450	450	450
a°	72°	72°	72°
b°	74°	74°	74°
S	110	125	145





URANO 29 V294-D *SRAM SX EAGLE 1X12*	Alloy 6061	Rst Blaze RL / Suntour XCM RL	Sram Sx Eagle	Sram Sx Eagle Trigger	Sram SX Eagle	Sram Sx 11-50	Disco idraulico	Alloy	MOV 29"	29×2.20	Sella Italia X-base	Alloy
URANO 29 V293-D *SH. DEORE 1X11 DISC*	Alloy 6061	Rst Blaze RL / Suntour XCM RL	Shimano Deore	Shimano Deore	Shimano Deore M5100	Shimano 11-51	Disco idraulico	Alloy	MOV 29"	29×2.20	Sella Italia X-base	Alloy


URANO 29"

V292-D • *SH. DEORE 2X10 DISC*

15,2 kg

C094 Nero/Grigio
C613 Blu/Lime

SIZE	S	M	L
HR	425	475	525
LT	585	599	617
RC	450	450	450
a°	72°	72°	72°
b°	74°	74°	74°
S	110	125	145





URANO 29 ***V292-D*** *SH. DEORE 2X10 DISC*	Alloy 6061	Rst Blaze RL / Suntour XCM RL	Shimano Deore	Shimano Deore	Alu Mov 36/22	Shimano 11-42	Disco idraulico	Alloy	MOV 29"	29×2.20	Sella Italia X-base	Alloy


URANO 29"

Z295-D • *SH. CUES 1×9*

15,3 kg

C094 Nero/Grigio
C613 Blu/Lime

SIZE	S	M	L
HR	425	475	525
LT	585	599	617
RC	450	450	450
a°	72°	72°	72°
b°	74°	74°	74°
S	110	125	145





URANO 29 ***Z295-D*** *SH. CUES 1×9*	Alloy 6061	Suntour XCT HLO Hydraulic / RST Blaze ML	Shimano Cues RDU4000	Shimano Cues SLU40009	32x170	Shimano 11-46	Disco idraulico	Alloy	Mov 29"	29×2.20	Royal Mach	Alloy


URANO 29"

V290-D • *SH. ACERA 3X8 DISC*

15,2 kg

C094 Nero/Grigio
C613 Blu/Lime

SIZE	S	M	L
HR	425	475	525
LT	585	599	617
RC	450	450	450
a°	72°	72°	72°
b°	74°	74°	74°
S	110	125	145





URANO 29 V290-D *SH. ACERA 3X8 DISC*	Alloy 6061	Rst Blaze ML / Suntour XCT HLO	Shimano Acera	Shimano SL M-315	Alu MOV 42/34/24	Shimano 11-34	Disco idraulico	Alloy	MOV 29"	29×2.20	Royal Mach	Alloy

URANO 27,5"


V272-D • *DEORE 2X10 DISC*

14,5 kg

C047 Grigio/Rosso
C136 Lime/Blu

SIZE	XS	S	M	L
HR	390	425	475	525
LT	570	580	592	614
RC	440	440	440	440
a°	71°	71°	71°	71°
b°	74°	74°	74°	74°
S	120	120	120	120





URANO 27,5 V272-D *DEORE 2X10 DISC*	Alloy 6061	Rst Blaze RL / Suntour XCM RL	Shimano Deore	Shimano Deore	Alu Mov 36/22	Shimano 11-42	Disco idraulico	Alloy	MOV 27,5"	27.5×2.20	Sella Italia X-base	Alloy


URANO 27,5"

Z275-D • *Sh.Cues 1×9*

15,3 kg

C047 Grigio/Rosso
C136 Lime/Blu

SIZE	XS	S	M	L
HR	390	425	475	525
LT	570	580	592	614
RC	440	440	440	440
a°	71°	71°	71°	71°
b°	74°	74°	74°	74°
S	120	120	120	120





URANO 27,5 Z275-D *Sh.Cues 1×9*	Alloy 6061	Suntour XCT HLO Hydraulic / RST Blaze ML	Shimano Cues RDU4000	Shimano Cues SLU40009	32x170	Shimano 11-46	Disco idraulico	Alloy	Mov 27,5"	27,5×2.20	Royal Mach	Alloy


URANO 27,5"

V270-D • *ACERA 3X8 DISC*

14,9 kg

C047 Grigio/Rosso
C136 Lime/Blu

SIZE	XS	S	M	L
HR	390	425	475	525
LT	570	580	592	614
RC	440	440	440	440
a°	71°	71°	71°	71°
b°	74°	74°	74°	74°
S	120	120	120	120





URANO 27,5 V270-D *ACERA 3X8 DISC*	Alloy 6061	Suntour XCT HLO / Rst Blaze ML	Shimano Acera	Shimano SL M-315	Alu MOV 42/34/24	Shimano 11-34	Disco idraulico	Alloy	MOV 27,5"	27.5×2.20	Royal Mach	Alloy

URANO 27,5"


V269-D • *TY-300 3X7 DISC*

15 kg

C047 Grigio/Rosso
C136 Lime/Blu

SIZE	XS	S	M	L
HR	390	425	475	525
LT	570	580	592	614
RC	440	440	440	440
a°	71°	71°	71°	71°
b°	74°	74°	74°	74°
S	120	120	120	120





URANO 27,5 V269-D *TY-300 3X7 DISC*	Alloy 6061	Ch-525 HLO	Shimano TY-300	Shimano ST EF-500	Alu MOV 42/34/24	Shimano TZ500	Disc Mecc.	Alloy	MOV 27,5"	27.5×2.20	Royal Mach	Alloy

URANO 27,5"


V268 • *TY-300 3X7 V-BRAKE*

14,4 kg

C047 Grigio/Rosso
C136 Lime/Blu

SIZE	XS	S	M	L
HR	390	425	475	525
LT	570	580	592	614
RC	440	440	440	440
a°	71°	71°	71°	71°
b°	74°	74°	74°	74°
S	120	120	120	120





URANO 27,5 V268 *TY-300 3X7 V-BRAKE*	Alloy 6061	Ch-389 ML	Shimano TY-300	Shimano ST EF-500	Alu MOV 42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy	MOV 27,5"	27.5×2.20	DDK Orion	Alloy

SPIDY 24”

***Z924-D** • Shimano Cues 1x9v.*

Z924-D
14,9 kg

Z927-D
14,6 kg

C013 Verde
C030 Arancio



Z927-D

Z924-D

SPIDY 24” Z924-D *Shimano Cues 1x9v.*	MTB 24” Alloy	Amm. Regolabile verniciata	Shimano Cues RD-U4000	Shimano Cues SL-U40009RC	32×152 alloy Doppio para	Shimano CS-LG3009146	Disco Idraulico	Alloy	Mov 24” nere	MTB 24×2,40	Alloy	H. 31
SPIDY 24” Z927-D *Shimano Ty-300 7v.*	MTB 24” Alloy	Amm. Regolabile verniciata	Shimano TY-300	Shimano Revo 7v.	40×150 acciaio Doppio para	Shimano TZ500 14-34	Disco Meccanico	Hi-Ten	Mov 24” nere	MTB 24×2,40	Hi-Ten	H. 31

SPIDY 20”

Z920-D • *Sh. Ty-21 1x6*

12,9 kg

C013 Verde
C007 Rosso



SPIDY 20” ***Z920-D*** *Sh. Ty-21 1x6*	MTB 20” Alloy	Amm. Regolabile verniciata	Shimano Ty-21	Shimano Revo 6v.	40X140 acciaio Doppio para	Shimano TZ500	Disco Meccanico	Hi ten	Mov 20” nere	MTB 20×2,40	hi-ten	H. 26

FAT 20"

V820 • *20" – TY-21 6V. REVO*

14,8 kg

C923 Nero/Verde/ Giallo Opaco



FAT 20" ***V820*** *20" – TY-21 6V. REVO*	Alloy 6061	Hi Ten Tig	Shimano Ty-21	Shimano Revo	32T	Shimano TZ500	Disc Mecc.	Alloy / Hi-ten	Black	20×4.00	Alloy	H. 28

ADVERSE 27,5"

T737-D • *3X7 STI*

17,7 kg

C092 Nero/Giallo
C930 Nero/Arancio



H. 40 – 45 – 50

ADVERSE 27,5" *T737-D* *3X7 STI*	Hi Ten Tig	Ammortizzata	Shimano TY-300	STI Galon / STI Mov	42/34/24	Shimano TZ500	Disco Mecc.	Hi-ten	MOV 27,5"	27.5×2.10	Hi ten

ADVERSE 24"/20"



17,7 kg

ADVERSE 24"
C006 Blu
C030 Arancio

ADVERSE 20"
C030 Arancio

ADVERSE 24" T734-D *3X6*	Hi Ten Tig	Ammortizzata	Shimano TY-21	Shimano Revo	42/34/24	Shimano TZ500	Disco Mecc.	Hi-ten	24" black	24×2.40	Hi ten
ADVERSE 20" T730-D *6v.*	Hi Ten Tig	Ammortizzata	Shimano TY-21	Shimano Revo	40T	Shimano TZ500	Disco Mecc.	Hi-ten	20" Black	20×2.40	Hi ten

ESCAPE 26”

T725 • *3X7 STI*

16 kg

MAN:
C136 Lime /
C430 Grigio/Arancio
LADY:
C003 Bianco /
C002 Fucsia



ESCAPE 26” h. 47 T725-M *3X7 STI*	Hi Ten Tig	Ammortizzata	Shimano TY-21	STI Galon / STI Mov	42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Hi-ten	Alloy	26×2.10	Hi ten	H. 47
ESCAPE 26” h. 47 T725-L *3X7 STI*	Hi Ten Tig	Ammortizzata	Shimano TY-21	STI Galon / STI Mov	42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Hi-ten	Alloy	26×2.10	Hi ten	H. 45

ESCAPE 26"

Z725 • *3X7 STI*

16 kg

MAN:
C007 rosso
C013 verde

LADY
C003 bianco
C002 Fuxia



ESCAPE 26" h. 38 Z725-M *3X7 STI*	Hi Ten Tig	Ammortizzata	Shimano TY-21	STI Galon / STI Mov	42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Hi-ten	Alloy	26×2.10	Hi ten	H. 38
ESCAPE 26" Z725-L *3X7 STI*	Hi Ten Tig	Ammortizzata	Shimano TY-21	STI Galon / STI Mov	42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Hi-ten	Alloy	26×2.10	Hi ten	H. 38

ESCAPE 24"

Z724 • *3×6 REVO*



14,9 kg

MAN:
C013 verde
C007 rosso

LADY
C021 rosa
C003 bianco

ESCAPE 24" Z724-M *3×6 REVO*	Hi Ten Tig	Ammortizzata	Shimano TY-21	Shimano Revo	42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Hi-ten	Alloy	24×2.10	Hi ten	H. 35
ESCAPE 24" Z724-L *3×6 REVO*	Hi Ten Tig	Ammortizzata	Shimano TY-21	Shimano Revo	42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Hi-ten	Alloy	24×2.10	Hi ten	H. 35

ESCAPE 20"

Z719 • *6V. REVO*



12,8 kg

MAN:
C013 verde
C007 rosso

LADY
C021 rosa
C003 bianco

ESCAPE 20" ***Z719-M*** *6V. REVO*	Hi Ten Tig	Ammortizzata	Shimano TY-21	Shimano Revo	40T	Shimano TZ500 / Index 6v.	V-brake Alloy	Hi-ten	Alloy	20×2.10	Hi ten	H. 30
ESCAPE 20" ***Z719-L*** *6V. REVO*	Hi Ten Tig	Ammortizzata	Shimano TY-21	Shimano Revo	40T	Shimano TZ500 / Index 6v.	V-brake Alloy	Hi-ten	Alloy	20×2.10	Hi ten	H. 30

RIDING 20”

Z718-M • *1V.*

11,3 kg

C013 Verde
C006 Blu



RIDING 20” Z718-M *1V.*	Hi Ten Tig	Hi Ten Tig	_	_	40T	_	V-brake Alloy	Hi-ten	Alloy	20×1.75	Hi ten	H. 30

LUNAPIENA

Z1928 • *TY-300 3X7 STI*



15,7 kg

MAN:
C006 Blu
C004 Grigio
LADY:
C015 petrolio
C001 nocciola
C010 celeste

LUNAPIENA Z1928-M *TY-300 3X7 STI*	Alloy 6061	Hi Ten Tig	Shimano TY-300	Shimano ST EF-500	Alloy 42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy regolabile	Alloy doppia camera	700×38	Alloy	H. 49 – 54
LUNAPIENA Z1928-L *TY-300 3X7 STI*	Alloy 6061	Hi Ten Tig	Shimano TY-300	Shimano ST EF-500	Alloy 42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy regolabile	Alloy doppia camera	700×38	Alloy	H. 44 – 48

LUNAPIENA

Z1927 • *TY-300 7V. REVO*



15,5 kg

MAN:
C006 Blu
C004 Grigio
LADY:
C015 petrolio
C001 nocciola
C010 celeste

LUNAPIENA Z1927-M *TY-300 7V. REVO*	Alloy 6061	Hi Ten Tig	Shimano TY-300	Shimano Revo	Alloy 42T	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy regolabile	Alloy doppia camera	700×38	Alloy	H. 49 – 54
LUNAPIENA Z1927-L *TY-300 7V. REVO*	Alloy 6061	Hi Ten Tig	Shimano TY-300	Shimano Revo	Alloy 42T	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy regolabile	Alloy doppia camera	700×38	Alloy	H. 44 – 48

CLIP

T930 • *TY-300 3X7 STI*

16,2 kg

MAN:
C009 Nero
C004 Grigio

LADY:
C009 Nero
C010 Azzurro
C001 Panna



CLIP T930-M *TY-300 3X7 STI*	Alloy 6061	Ammortizzata Alloy	Shimano TY-300	Shimano ST EF-500	Alloy 42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy regolabile	Alloy doppia camera	700×38	Alloy	H. 49 – 54
CLIP T930-L *TY-300 3X7 STI*	Alloy 6061	Ammortizzata Alloy	Shimano TY-300	Shimano ST EF-500	Alloy 42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy regolabile	Alloy doppia camera	700×38	Alloy	H. 44 – 48

CLIP

T926 • *TY-300 3X7 REVO*

15,5 kg

MAN:
C009 Nero
C004 Grigio

LADY:
C009 Nero
C010 Azzurro
C001 Panna



CLIP T926-M *TY-300 3X7 REVO*	Alloy 6061	Hi Ten Tig	Shimano TY-300	Shimano Revo	42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy regolabile	Alloy	700×38	Hi ten	H. 49 – 54
CLIP T926-L *TY-300 3X7 REVO*	Alloy 6061	Hi Ten Tig	Shimano TY-300	Shimano Revo	42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy regolabile	Alloy	700×38	Hi ten	H. 44 – 48

CLIP

T925 • *TY-300 7v.*

15,2 kg

MAN:
C009 Nero
C004 Grigio

LADY:
C009 Nero
C010 Azzurro
C001 Panna



CLIP T925-M *TY-300 7v.*	Alloy 6061	Hi Ten Tig	Shimano TY-300	Shimano Revo	42T	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy regolabile	Alloy	700×35	Hi ten	H. 49 – 54
CLIP T925-L *TY-300 7v.*	Alloy 6061	Hi Ten Tig	Shimano TY-300	Shimano Revo	42T	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy regolabile	Alloy	700×35	Hi ten	H. 44 – 48

AYDA 26"

T626 • *26" TY-300 7V. REVO*

14,8 kg

C003 Bianco
C004 Antracite Metal



AYDA 26" ***T626*** *26" TY-300 7V. REVO*	Alloy 6061	Hi Ten Tig	Shimano TY-300	Shimano Revo	42T	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy regolabile / Hi ten	Alloy	26×1.75	Hi Ten	H. 43

STREETLAND

T329 • *3X7 REVO*

16,3 kg

MAN:
C009 Nero Opaco
C006 Blu Opaco

LADY:
C009 Nero Opaco
C001 Panna
C013 Verde Pastello



STREETLAND T329-M *3X7 REVO*	Hi Ten Tig	Hi Ten Tig	Shimano Ty-21	Shimano Revo	42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy / Hi ten	Alloy	700×38	Hi Ten	H. 52
STREETLAND T329-L *3X7 REVO*	Hi Ten Tig	Hi Ten Tig	Shimano Ty-21	Shimano Revo	42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy / Hi ten	Alloy	700×38	Hi Ten	H. 46

STREETLAND

T328 • *7V. REVO*

15,9 kg

MAN:
C009 Nero Opaco
C006 Blu Opaco

LADY:
C009 Nero Opaco
C001 Panna
C013 Verde Pastello



STREETLAND T328-M *7V. REVO*	Hi Ten Tig	Hi Ten Tig	Shimano Ty-21	Shimano Revo	42T	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy / Hi ten	Alloy	700×38	Hi Ten	H. 52
STREETLAND T328-L *7V. REVO*	Hi Ten Tig	Hi Ten Tig	Shimano Ty-21	Shimano Revo	42T	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy / Hi ten	Alloy	700×38	Hi Ten	H. 46

OLANDA

T226-L • *1V.*

15 kg

C009 Nero Opaco
C001 Panna – Lady



OLANDA T226-L 1V.	Hi Ten Tig	Hi Ten Tig	42T	V-brake Alloy	Hi ten	Alloy	700×35	Hi Ten

LIBERTY 28"

T528-C • *28" 7V. REVO*

T528 • *28" 1V.*

16,3 kg

C003 Bianco
C004 Antracite Metal



T528

T528-C

LIBERTY 28" T528-C *28" 7V. REVO*	Hi Ten Tig	Hi Ten Tig	Shimano Ty-21	Shimano Revo	42T	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy / Hi ten	Alloy	700×38	Hi Ten	H. 46
LIBERTY 28" T528 *28" 1V.*	Hi Ten Tig	Hi Ten Tig	_	_	42T	_	V-brake Alloy	Alloy / Hi ten	Alloy	700×38	Hi Ten	H. 46

LIBERTY 26"

T526-C • *26" 7V. REVO*

16 kg

C003 Bianco
C004 Antracite Metal



LIBERTY 26" ***T526-C*** *26" 7V. REVO*	Hi Ten Tig	Hi Ten Tig	Shimano Ty-21	Shimano Revo	42T	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy / Hi ten	Alloy	26×1.75	Hi Ten	H. 43
LIBERTY 26" ***T526*** *26" 1V.*	Hi Ten Tig	Hi Ten Tig	_	_	42T	_	V-brake Alloy	Alloy / Hi ten	Alloy	26×1.75	Hi Ten	H. 43

BLOOMY 26”

Z426-C • *6V. REVO*

16 kg

C005 Lilla
C013 Verde Pastello



BLOOMY 26” Z426-C *26” 6V. REVO*	Hi Ten Tig	Hi Ten Tig	Shimano Ty-21	Shimano Revo	42x170	Shimano TZ500 / Index 6v.	V-brake Alloy	Hi ten	Alloy	26×1.75	Hi Ten	H. 38

BLOOMY 24"

Z425-C • *24" 6V. REVO*

C003 Bianco
C013 Verde pastello



BLOOMY 24" Z425-C *24" 6V. REVO*	Hi Ten Tig	Hi Ten Tig	Shimano Ty-21	Shimano Revo	36T	Shimano TZ500 / Index 6v.	V-brake Alloy	Hi ten	Alloy	24×1.75	Hi Ten	14,8 kg	H. 35
BLOOMY 24" Z425 *24" 1V.*	Hi Ten Tig	Hi Ten Tig	_	_	36T	_	V-brake Alloy	Hi ten	Alloy	24×1.75	Hi Ten	_	H. 35

BLOOMY 20”

Z421 • *20” 1v.*

C002 Rosa
C013 Verde pastello



BLOOMY 20” Z421 *20” 1v.*	Hi Ten Tig	Hi Ten Tig	36T	V-brake Alloy	Hi ten	Alloy	20×1.75	Hi Ten	11,8 kg	H. 30

WAX 20”

Z500 • *Bmx 20” 1V.*

14,7 kg

C030 Arancio
C013 Verde



WAX 20” Z500 *Bmx 20” 1V.*	BMX 20” Hi-ten	Hi ten	Fauber 44×170	18T	V-brake Alloy	Hi ten / Alloy	Alloy nero rettificato	20×1.95	Hi Ten	14,7 kg

TWIST

***Z320** • 6V. REVO*

13,6 kg

C004 Grigio

Ingombro bicicletta ripiegata 85x70x40





TWIST Z320 *6V. REVO*	Folding 20" alloy	Hi ten	Shimano TY-21	Shimano Revo	Alloy 42T	Shimano TZ500 / Index 6v.	V-brake Alloy	Alloy pieghevole / folding	Alloy	20×1.75	Alloy

BOLT





C007 Rosso
C006 Blu

BOLT 16″ T716



BOLT 14″ T714

BOLT 12″ T712

BOLT 16″ T716	Hi ten 16″	Hi ten	32×127	V-brake Alloy	Hi ten	Alloy	16×1.75	Hi ten
BOLT 14″ T714	Hi ten 14″	Hi ten	32×127	V-brake Alloy	Hi ten	Alloy	14×1.75	Hi ten
BOLT 12″ T712	Hi ten 12″	Hi ten	28×90	V-brake Alloy	Hi ten	Alloy	12×1.75	Hi ten

SHELLY

C003 Bianco
C002 Fucsia



SHELLY 16″ T516



SHELLY 12″ T512



SHELLY 14″ T514

SHELLY 16″ T516	Hi ten 16″	Hi ten	32×127	V-brake Alloy	Hi ten	Alloy	16×1.75	Hi ten
SHELLY 14″ T514	Hi ten 14″	Hi ten	32×127	V-brake Alloy	Hi ten	Alloy	14×1.75	Hi ten
SHELLY 12″ T512	Hi ten 12″	Hi ten	28×90	V-brake Alloy	Hi ten	Alloy	12×1.75	Hi ten

GARANZIA

MONTANA S.r.l. garantisce il telaio per il periodo di due anni (12 mesi per la verniciatura e cromatura) mentre per tutte le componenti vale la garanzia della casa produttrice. La garanzia ha inizio dalla data di acquisto, purché tale acquisto sia avvenuto presso un rivenditore autorizzato. In caso di difetti di fabbricazione o imputabili ai materiali impiegati e purché il telaio sia sottoposto alle normali condizioni d'uso, Montana si impegna a riparare o sostituire le parti in garanzia risultate difettose, mentre saranno a carico del cliente le spese di trasporto.

LA GARANZIA NON COPRE:
• Prodotti senza un documento fiscale d´acquisto (scontrino o fattura) • Prodotti non acquistati da un rivenditore autorizzato Montana • Prodotti e-bike i cui codici identificativi siano stati rimossi • Danni per le parti elettriche causati da lavaggi ad alta pressione o non accurati • La normale usura (inclusa la fatica) • Danni causati da abuso o uso improprio, da montaggio scorretto (per esempio coppie di serraggio scorrette), da errata o insufficiente manutenzione, da incidenti, da colpi, dalla corrosione, dall'uso di pulitori aggressivi, dall'uso con prodotti non compatibili, da riparazioni non effettuate correttamente, e più in generale tutto ciò che non costituisca un difetto di materiali o di fabbricazione • I prodotti giunti alla naturale fine del ciclo vitale utile • Gli effetti dell´esposizione prolungata ai raggi UV (scoloritura, ingiallimento) • Gli effetti dell´ambiente salino • Prodotti riverniciati (anche parzialmente) • Prodotti che abbiano subito qualsiasi modifica • La manodopera necessaria alla sostituzione.
Ferme restando le caratteristiche essenziali, ci riserviamo il diritto di eventuali variazioni tecniche o di accessori per qualunque modello illustrato in catalogo.
I colori delle biciclette inseriti su questo catalogo possono avere variazioni essendo stampati su materiale diverso.
Il peso indicato può avere una tolleranza del 5 - 6%.

GARANZIA E-BIKE
La garanzia è di 2 anni su motori e batterie con capacità minima del 70% e 500 cicli. Nel caso di e-bike destinate a noleggi sia presso strutture private che pubbliche, sono previste delle riduzioni nella durata della garanzia, ovvero 1 anno sul motore e un anno sulla batteria capacità una minima del 70% e 500 cicli.

NORME DI UTILIZZO DELLE BATTERIE:
Dopo le prime cariche, la batteria raggiunge la sua piena capacità. La capacità nel tempo diminuisce senza che ci sia percezione nella performance. La batteria è considerata esaurita quando raggiunge il 60% della sua capacità originale e non oltre. Non esporre a temperature troppo elevate, evitare aree umide che possono causare corrosioni e contatti. Utilizzare SEMPRE il caricatore abbinato alla batteria. Non lasciare MAI la batteria carica al di sotto del 20%. Raccomandiamo di caricare la batteria dopo ogni utilizzo. Caricare la batteria completamente prima di lunghi periodi di inutilizzo, specie prima dell'inverno, e ogni 6/8 settimane per evitare danni. Dopo ogni utilizzo spegnere l'interruttore della batteria per evitare che si scarichi.
Raccomandiamo di custodire la batteria in luoghi secchi con temperatura tra 5° e 25°.

Riservato ai rivenditori: per le richieste di assistenza compilare il modulo al seguente link: https://www.montanabike.com/assistenza-e-resi/

WARRANTY

MONTANA S.r.l. guarantees the frame for 2 years (12 months for the painting or chrome); for all the components it is valid the producer's warranty.
The warranty period starts from the purchasing moment as long as the purchase was made from an authorized vendor.
In case of manufactory defects or problems imputable to the materials used, as long as the frame is used normally, Montana will repair or substitute the parts under warranty that result defective, while the freight and transportation costs will be held by the customer.

WARRANTY DOES NOT INCLUDE:
• Products without a sales receipt or invoice; • Products not purchased from an authorized Montana vendor; • E-bike products with removed distinctive codes; • Damages on electrical parts caused by high pressure or non-accurate cleansing; • Normal wear (including fatigue); • Damages caused by inappropriate usage, wrong assembling (e.g. wrong tightening torque), wrong or insufficient maintenance, accidents, bumps, corrosion, aggressive chemical cleansing products, usage together with non-compatible products, wrong reparations, and more in general all that does not constitute material or manufactory issue. • Products that are at the end of the natural product life cycle. • Exposition to UV effects (color fading, yellowing); • Salty environment effects; • Re-painted products (even partially); • Modified products; • Warranty does not include the labor cost.
Maintaining the basic characteristics, we reserve the right to modify technical features or accessories for any model illustrated on the catalogue.
Bicycle colors shown on this catalogue might vary in reality as they are printed on a different material.
The weight might have a tolerance of 5 - 6%.

E-BIKE WARRANTY
The warranty for both motor and battery is 2 years with a minimum capacity of 70% or 500 recharge cycles.

If the bike is a rental model, the warranty is 1 year on the motor and 1 year on the battery with a minimum capacity of 70% or 500 recharge cycles.

BATTERY USAGE GUIDELINES
After initial recharges, the battery will reach its maximum capacity. The capacity will diminish in time with no consequences on the performance itself. The battery is considered to be at the end of its service life when it reaches the 60% of its original capacity.
Do not expose to high temperatures, avoid humid areas which might cause corrosion and failure in electrical contacts.
ALWAYS use the proper charger paired with the battery.
Never leave the battery under the 20% of charge We recommend to charge the battery after every use.
Charge to its full capacity the battery before long periods of inactivity, especially before winter, and charge it anyway every 6/8 weeks to avoid damages.
After each use turn off the switch to avoid it runs out of charge.
We recommend to keep the battery in a dry place with a temperature between 5° and 25°.

Reserved for retailers: for assistance requests, please fill out the form at the following link: https://www.montanabike.com/assistenza-e-resi/

GARANTIE

La garantie Montana sur le cadre est de 2 ans (1 an pour la peinture et le chrome). Tous les composants en dehors du cadre sont couvert par la garantie du fournisseur (par exemple Shimano, Sram etc).
La période de garantie démarre à la date de l'achat du produit chez un revendeur officiel.
En cas de défaut de fabrication ou de montage et si le vélo a été utilisé correctement Montana s'engage à réparer ou changer les pièces defectueuses. Les frais de port restent à la charge du client.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS:
• Produits presentés sans preuve d'achat chez un revendeur officiel • Les e-bike dont les codes d'identification ont étés éffaces • Les dommages des parties electrique dont la faute incombe à l'utilisateur (lavage à haute pression par exemple ou reparation non autorisée) • L'usure normale des piéces • Les dommages causés en raison d'une utilisation non conforme, mauvais réglages, mauvais entretiens, accidents, coups, corrosion, utilisation de produits de nettoyage aggressifs, montage de pieces non compatibles, reparations mal effectuées, et, en general, tout ce qui ne constitue pas un défaut du materiel ou de la fabrication • Les effets d'une exposition prolongée aux UV (comme la perte de couleur par exemple) • Produits repeints • Produits modifiés • La main d'oeuvre necessaire pour la réparation
Montana se réserve le droit d'apporter des modifications techniques ou d'accessoires pour les vélos presentés en catalogue.
Les couleurs représentées sur le catalogue peuvent subirent des modifications
Le poid indiqué est donné à titre indicatif (plus ou moins 5%)

GARANTIE E-BIKE
La garantie sur moteur et batterie est de 2 ans, reduite à 1 an en cas de vélos utilisés en location (dans ce cas pour la batterie capacité minimale de 70% et 500 cycles).

NORME D UTILISATION CORRECTE DES BATTERIES
Aprés les premières recharges la batterie atteind sa capacité maximale. Cette capacité se réduit dans le temp sans pour autant avoir de répercution sur les performances de l'ensemble.
La batterie est considerée hors service quand la recharge ne depasse plus 60% de sa capacité. Ne pas exposer la batterie à des temperatures elevées, eviter l'humidité qui peux causer des problemes aux connections ainsi que de de la corrosion. Ne jamais laisser la batterie ateindre un seuil inférieur a 20% de sa capacité. Toujours recharger la batterie après utilisation. Recharger au maximum la batterie avant de longues periodes d'inutilisation (par exemple avant l hiver) et la verifier toutes les 6/8 semaines. Aprés utilisation étteindre l'interrupteur pour éviter de la décharger.
Conserver la batterie dans un environnement sec (température entre 5° et 25°).

Réservé aux revendeurs : pour toute demande d'assistance, veuillez remplir le formulaire au lien suivant : https://www.montanabike.com/assistenza-e-resi/

GARANTIA

MONTANA S.r.l. garantiza el cuadro por dos años (12 meses para pintura y cubrimiento). La garantia Montana no cubre todas las partes mecánicas y componentes para los cuales vale la garantia del fabricante (por ejemplo material Shimano, Sram, eccetera). La garantia empieza en la fecha de compra del primer proprietario, siempre que la compra se haya hecho a través de un revendedor autorizado.La garantia no es válida para el segundo propietario independientemente del tiempo que haya pasado de la primera compra.
En caso de defectos de fabricación o imputables a materiales utilizados y siempre que el cuadro haya sido sujeto a condiciones de uso normales, Montana se compromete a reparar o sustituir las partes en garantía resultadas defectuosas, mientras que serán a cargo del cliente los gastos de transporte.

LA GARANTIA NO CUBRE:
• Productos sin documento oficial de compra (factura) • Productos no comprados a un revendedor autorizado Montana • Productos e-bike con códigos identificativos eliminados. • Daños en partes eléctricas provenientes de lavados a alta presión o non adecuados. • El desgaste del normal uso. • Daños causados de abuso o uso improprio, de montaje incorrecto (por ejemplo pares de tornillos incorrectos), de insuficiente o incorrecto mantenimiento, de accidentes, golpes, de corrosión, del uso de detergentes agresivos,del uso de productos no compatibles, de reparaciones no efectuadas correctamente,y más en general todo aquello que no sea un defecto de materiales o fabricación. • Los productos que hayan llegado al final de su vida útil. • Los efectos de una exposición prolungada a los rayos UV (decoloración, amarillamiento) • Lso efectos del ambiente salino • Productos repintados (también parcialmente) • Productos que se hayan modificado • La mano de obra necesaria para la sustitución.
Sin perjuicio de las características esenciales, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnicos o de accesorios para cualquier modelo del catálogo ilustrado. Los colores de las bicicletas incluidas en este catálogo pueden tener variaciones siendo estampados en material diferente.
El peso puede tener una tolerancia de 5-6%.

GARANTÍA E-BIKE
La garantía de los motores y las baterías son de 2 años, excepto en el caso de alquileres donde se reduce a 1 año en el motor y 1 año en la batería con una capacidad mínima de 70% y 500 ciclos.

NORMAS DE USO DE BATERÍAS:
Después de la primera carga, la batería alcanza su plena capacidad. La capacidad disminuye con el tiempo no existe una percepción en el rendimiento.
La batería se considera agotada cuando alcanza 60% de la su capacidad original y no más allá. No exponer a temperaturas extremas, evitar áreas húmedas que puedan causar la corrosión y contactos.
Utilice siempre el cargador acoplado a la batería.
NUNCA deje la carga de la batería por debajo del 20%. Recomendamos cargar la batería después de cada uso. Carga de la batería completamente Antes de largos períodos de inactividad, especialmente antes del invierno, y cada 6/8 semanas para evitar daños. Después de cada uso, apague el interruptor de la batería para evitar que se descargue. Recomendamos que guarde la batería en lugares secos con temperaturas entre 5 ° y 25 °.

Reservado a distribuidores: para solicitudes de asistencia, complete el formulario en el siguiente enlace: https://www.montanabike.com/assistenza-e-resi/

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI AGOSTO 2025
GRAPH-ART, MANTA (CN)